

产品手册

PRODUCT MANUAL

SMARTEMP 智腾[®]
IN COMFORT



圆柱形置换风口

(型号DDF-FD)

产品概述»

智腾®圆柱形置换风口 DDF-FD (图 1), 由粉末涂层的镀锌网孔板制成, 圆柱形排放面产生低俗径向气流。空气以最小的混合, 从穿孔面流出, 形成一个低速低水位的高质量空气湖, 以置换室内气流。

在室内形成一个高质量的空气湖, 遇到热源 (如人, 设备和灯光), 气流向上爬升, 高质量的空调送风包裹住热源, 使热源处在凉爽、高质量的空气中, 热层和污染物形成分层排出。

由于热力分层, 尽管送风温度相对较高 (通常为 20℃), 相对较大的送风回风温差, 是可以实现的 (取决于天花板高度), 从而使风机更加节能。

较高的送风温度使得在一年中更长时间地利用热通风、冷却, 从而达到节能的目的。另外, 由于水平堆流置换高效送风, 带来的高质量的室内空气, 降低了对室外空气流的要求, 这又进一步增加了该风口的节能效应。



图 1



图 2

订购代码»

DDF-FD- _____ - _____ - _____

颜色:

- RAL _____

高度:

- _____

常规尺寸:


- DN250
- DN315
- DN400
- DN500

型号:

- 圆柱形置换风口



注: 由于产品的不断开发, 所提供的产品可能与本技术参数中所描述的产品略有不同。

技术参数



DN	D	D1	H	H2
250	249	315	500 to 750	100
315	314	400	750 to 1000	100
400	399	500	1000	100
500	499	630	1000	100

All dimensions in mm.



由于产品的不断开发，所供应的产品可能与本技术手册中描述的略有不同。

SMARTEMP 智腾®
IN COMFORT



常州智腾空调科技有限公司

CHANGZHOU SMARTEMP AIR CONDITIONING TECHNOLOGY CO., LTD

地址: 江苏省常州市新北区天山路22号

电话: +86 (0) 519 85609069

网址: www.smartemp.cn

邮箱: info@smartemp.cn

Add: No. 22, Tianshan Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu, China

Tel: +86 (0) 519 85609069

Web: www.smartemp.cn

Email: info@smartemp.cn