



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081814005552

认证委托人: 常州智腾空调科技有限公司
地 址: 江苏省常州市新北区天山路22号
生 产 者: 常州智腾空调科技有限公司
地 址: 江苏省常州市新北区天山路22号
生产企业: 常州智腾空调科技有限公司
地 址: 江苏省常州市新北区天山路22号
产品名称: 排烟阀
认证单元: PYF SDc-K-1250×800

内含: PYF SDc-K-1250×800(主型)
PYF SDc-K-1250×700
PYF SDc-K-1250×600
PYF SDc-K-1250×500
PYF SDc-K-1250×400

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 15930-2007

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-11-18

发(换)证日期: 2020年11月18日 有效期至: 2025年11月17日

(本机构提示: 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (1/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-1250×300

PYF SDc-K-1250×200

PYF SDc-K-1200×800

PYF SDc-K-1200×700

PYF SDc-K-1200×600

PYF SDc-K-1200×500

PYF SDc-K-1200×400

PYF SDc-K-1200×300

PYF SDc-K-1200×200

PYF SDc-K-1100×800

PYF SDc-K-1100×700

PYF SDc-K-1100×600

PYF SDc-K-1100×500

PYF SDc-K-1100×400

PYF SDc-K-1100×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (2/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-1100×200

PYF SDc-K-1000×800

PYF SDc-K-1000×700

PYF SDc-K-1000×600

PYF SDc-K-1000×500

PYF SDc-K-1000×400

PYF SDc-K-1000×300

PYF SDc-K-1000×200

PYF SDc-K-900×800

PYF SDc-K-900×700

PYF SDc-K-900×600

PYF SDc-K-900×500

PYF SDc-K-900×400

PYF SDc-K-900×300

PYF SDc-K-900×200

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (3/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-800×800

PYF SDc-K-800×700

PYF SDc-K-800×600

PYF SDc-K-800×500

PYF SDc-K-800×400

PYF SDc-K-800×300

PYF SDc-K-800×200

PYF SDc-K-700×700

PYF SDc-K-700×600

PYF SDc-K-700×500

PYF SDc-K-700×400

PYF SDc-K-700×300

PYF SDc-K-700×200

PYF SDc-K-600×600

PYF SDc-K-600×500

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(4/17)

证书编号：Z2020081814005552

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-K-1250×800

内含：PYF SDc-K-600×400

PYF SDc-K-600×300

PYF SDc-K-600×200

PYF SDc-K-500×500

PYF SDc-K-500×400

PYF SDc-K-500×300

PYF SDc-K-500×200

PYF SDc-K-400×400

PYF SDc-K-400×300

PYF SDc-K-400×200

PYF SDc-K-300×300

PYF SDc-K-300×200

PYF SDc-K-200×200

PYF SDc-K-(1250+250)×800

PYF SDc-K-(1250+250)×700

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (5/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-(1250+250)×600

PYF SDc-K-(1250+250)×500

PYF SDc-K-(1250+250)×400

PYF SDc-K-(1250+250)×300

PYF SDc-K-(1250+250)×200

PYF SDc-K-(1200+250)×800

PYF SDc-K-(1200+250)×700

PYF SDc-K-(1200+250)×600

PYF SDc-K-(1200+250)×500

PYF SDc-K-(1200+250)×400

PYF SDc-K-(1200+250)×300

PYF SDc-K-(1200+250)×200

PYF SDc-K-(1100+250)×800

PYF SDc-K-(1100+250)×700

PYF SDc-K-(1100+250)×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(6/17)

证书编号：Z2020081814005552

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-K-1250×800

内含：PYF SDc-K-(1100+250)×500

PYF SDc-K-(1100+250)×400

PYF SDc-K-(1100+250)×300

PYF SDc-K-(1100+250)×200

PYF SDc-K-(1000+250)×800

PYF SDc-K-(1000+250)×700

PYF SDc-K-(1000+250)×600

PYF SDc-K-(1000+250)×500

PYF SDc-K-(1000+250)×400

PYF SDc-K-(1000+250)×300

PYF SDc-K-(1000+250)×200

PYF SDc-K-(900+250)×800

PYF SDc-K-(900+250)×700

PYF SDc-K-(900+250)×600

PYF SDc-K-(900+250)×500

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (7/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDc-K-(900+250)×400

PYF SDc-K-(900+250)×300

PYF SDc-K-(900+250)×200

PYF SDc-K-(800+250)×800

PYF SDc-K-(800+250)×700

PYF SDc-K-(800+250)×600

PYF SDc-K-(800+250)×500

PYF SDc-K-(800+250)×400

PYF SDc-K-(800+250)×300

PYF SDc-K-(800+250)×200

PYF SDc-K-(700+250)×700

PYF SDc-K-(700+250)×600

PYF SDc-K-(700+250)×500

PYF SDc-K-(700+250)×400

PYF SDc-K-(700+250)×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(8/17)

证书编号：Z2020081814005552

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-K-1250×800

内含：PYF SDc-K-(700+250)×200

PYF SDc-K-(600+250)×600

PYF SDc-K-(600+250)×500

PYF SDc-K-(600+250)×400

PYF SDc-K-(600+250)×300

PYF SDc-K-(600+250)×200

PYF SDc-K-(500+250)×500

PYF SDc-K-(500+250)×400

PYF SDc-K-(500+250)×300

PYF SDc-K-(500+250)×200

PYF SDc-K-(400+250)×400

PYF SDc-K-(400+250)×300

PYF SDc-K-(400+250)×200

PYF SDc-K-(300+250)×300

PYF SDc-K-(300+250)×200

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(9/17)

证书编号：Z2020081814005552

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-K-1250×800

内含：PYF SDc-K-(200+250)×200

PYF SDj-K-1250×800

PYF SDj-K-1250×700

PYF SDj-K-1250×600

PYF SDj-K-1250×500

PYF SDj-K-1250×400

PYF SDj-K-1250×300

PYF SDj-K-1250×200

PYF SDj-K-1200×800

PYF SDj-K-1200×700

PYF SDj-K-1200×600

PYF SDj-K-1200×500

PYF SDj-K-1200×400

PYF SDj-K-1200×300

PYF SDj-K-1200×200

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(10/17)

证书编号：Z2020081814005552

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-K-1250×800

内含：PYF SDj-K-1100×800

PYF SDj-K-1100×700

PYF SDj-K-1100×600

PYF SDj-K-1100×500

PYF SDj-K-1100×400

PYF SDj-K-1100×300

PYF SDj-K-1100×200

PYF SDj-K-1000×800

PYF SDj-K-1000×700

PYF SDj-K-1000×600

PYF SDj-K-1000×500

PYF SDj-K-1000×400

PYF SDj-K-1000×300

PYF SDj-K-1000×200

PYF SDj-K-900×800

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (11/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K-900×700

PYF SDj-K-900×600

PYF SDj-K-900×500

PYF SDj-K-900×400

PYF SDj-K-900×300

PYF SDj-K-900×200

PYF SDj-K-800×800

PYF SDj-K-800×700

PYF SDj-K-800×600

PYF SDj-K-800×500

PYF SDj-K-800×400

PYF SDj-K-800×300

PYF SDj-K-800×200

PYF SDj-K-700×700

PYF SDj-K-700×600

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (12/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K-700×500

PYF SDj-K-700×400

PYF SDj-K-700×300

PYF SDj-K-700×200

PYF SDj-K-600×600

PYF SDj-K-600×500

PYF SDj-K-600×400

PYF SDj-K-600×300

PYF SDj-K-600×200

PYF SDj-K-500×500

PYF SDj-K-500×400

PYF SDj-K-500×300

PYF SDj-K-500×200

PYF SDj-K-400×400

PYF SDj-K-400×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (13/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K-400×200

PYF SDj-K-300×300

PYF SDj-K-300×200

PYF SDj-K-200×200

PYF SDj-K- (1250+250) ×800

PYF SDj-K- (1250+250) ×700

PYF SDj-K- (1250+250) ×600

PYF SDj-K- (1250+250) ×500

PYF SDj-K- (1250+250) ×400

PYF SDj-K- (1250+250) ×300

PYF SDj-K- (1250+250) ×200

PYF SDj-K- (1200+250) ×800

PYF SDj-K- (1200+250) ×700

PYF SDj-K- (1200+250) ×600

PYF SDj-K- (1200+250) ×500

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (14/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K- (1200+250) ×400

PYF SDj-K- (1200+250) ×300

PYF SDj-K- (1200+250) ×200

PYF SDj-K- (1100+250) ×800

PYF SDj-K- (1100+250) ×700

PYF SDj-K- (1100+250) ×600

PYF SDj-K- (1100+250) ×500

PYF SDj-K- (1100+250) ×400

PYF SDj-K- (1100+250) ×300

PYF SDj-K- (1100+250) ×200

PYF SDj-K- (1000+250) ×800

PYF SDj-K- (1000+250) ×700

PYF SDj-K- (1000+250) ×600

PYF SDj-K- (1000+250) ×500

PYF SDj-K- (1000+250) ×400

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (15/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K- (1000+250) ×300

PYF SDj-K- (1000+250) ×200

PYF SDj-K- (900+250) ×800

PYF SDj-K- (900+250) ×700

PYF SDj-K- (900+250) ×600

PYF SDj-K- (900+250) ×500

PYF SDj-K- (900+250) ×400

PYF SDj-K- (900+250) ×300

PYF SDj-K- (900+250) ×200

PYF SDj-K- (800+250) ×800

PYF SDj-K- (800+250) ×700

PYF SDj-K- (800+250) ×600

PYF SDj-K- (800+250) ×500

PYF SDj-K- (800+250) ×400

PYF SDj-K- (800+250) ×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (16/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K- (800+250) ×200

PYF SDj-K- (700+250) ×700

PYF SDj-K- (700+250) ×600

PYF SDj-K- (700+250) ×500

PYF SDj-K- (700+250) ×400

PYF SDj-K- (700+250) ×300

PYF SDj-K- (700+250) ×200

PYF SDj-K- (600+250) ×600

PYF SDj-K- (600+250) ×500

PYF SDj-K- (600+250) ×400

PYF SDj-K- (600+250) ×300

PYF SDj-K- (600+250) ×200

PYF SDj-K- (500+250) ×500

PYF SDj-K- (500+250) ×400

PYF SDj-K- (500+250) ×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (17/17)

证书编号： Z2020081814005552

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-K-1250×800

内含： PYF SDj-K- (500+250) ×200

PYF SDj-K- (400+250) ×400

PYF SDj-K- (400+250) ×300

PYF SDj-K- (400+250) ×200

PYF SDj-K- (300+250) ×300

PYF SDj-K- (300+250) ×200

PYF SDj-K- (200+250) ×200

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>