



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2020081814005549

认证委托人: 常州智腾空调科技有限公司
地 址: 江苏省常州市新北区天山路22号
生 产 者: 常州智腾空调科技有限公司
地 址: 江苏省常州市新北区天山路22号
生产企业: 常州智腾空调科技有限公司
地 址: 江苏省常州市新北区天山路22号
产品名称: 排烟阀
认证单元: PYF SDc-YK-1250×800

内含: PYF SDc-YK-1250×800(主型)
PYF SDc-YK-1250×700
PYF SDc-YK-1250×600
PYF SDc-YK-1250×500
PYF SDc-YK-1250×400

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准 : GB 15930-2007

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-11-18

发(换)证日期: 2020年11月18日 有效期至: 2025年11月17日

(本机构提示: 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (1/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK-1250×300

PYF SDc-YK-1250×200

PYF SDc-YK-1200×800

PYF SDc-YK-1200×700

PYF SDc-YK-1200×600

PYF SDc-YK-1200×500

PYF SDc-YK-1200×400

PYF SDc-YK-1200×300

PYF SDc-YK-1200×200

PYF SDc-YK-1100×800

PYF SDc-YK-1100×700

PYF SDc-YK-1100×600

PYF SDc-YK-1100×500

PYF SDc-YK-1100×400

PYF SDc-YK-1100×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (2/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK-1100×200

PYF SDc-YK-1000×800

PYF SDc-YK-1000×700

PYF SDc-YK-1000×600

PYF SDc-YK-1000×500

PYF SDc-YK-1000×400

PYF SDc-YK-1000×300

PYF SDc-YK-1000×200

PYF SDc-YK-900×800

PYF SDc-YK-900×700

PYF SDc-YK-900×600

PYF SDc-YK-900×500

PYF SDc-YK-900×400

PYF SDc-YK-900×300

PYF SDc-YK-900×200

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关
信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (3/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK-800×800

PYF SDc-YK-800×700

PYF SDc-YK-800×600

PYF SDc-YK-800×500

PYF SDc-YK-800×400

PYF SDc-YK-800×300

PYF SDc-YK-800×200

PYF SDc-YK-700×700

PYF SDc-YK-700×600

PYF SDc-YK-700×500

PYF SDc-YK-700×400

PYF SDc-YK-700×300

PYF SDc-YK-700×200

PYF SDc-YK-600×600

PYF SDc-YK-600×500

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (4/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK-600×400

PYF SDc-YK-600×300

PYF SDc-YK-600×200

PYF SDc-YK-500×500

PYF SDc-YK-500×400

PYF SDc-YK-500×300

PYF SDc-YK-500×200

PYF SDc-YK-400×400

PYF SDc-YK-400×300

PYF SDc-YK-400×200

PYF SDc-YK-300×300

PYF SDc-YK-300×200

PYF SDc-YK-200×200

PYF SDc-YK- (1250+250) ×800

PYF SDc-YK- (1250+250) ×700

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (5/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK- (1250+250) × 600

PYF SDc-YK- (1250+250) × 500

PYF SDc-YK- (1250+250) × 400

PYF SDc-YK- (1250+250) × 300

PYF SDc-YK- (1250+250) × 200

PYF SDc-YK- (1200+250) × 800

PYF SDc-YK- (1200+250) × 700

PYF SDc-YK- (1200+250) × 600

PYF SDc-YK- (1200+250) × 500

PYF SDc-YK- (1200+250) × 400

PYF SDc-YK- (1200+250) × 300

PYF SDc-YK- (1200+250) × 200

PYF SDc-YK- (1100+250) × 800

PYF SDc-YK- (1100+250) × 700

PYF SDc-YK- (1100+250) × 600

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (6/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK- (1100+250) ×500

PYF SDc-YK- (1100+250) ×400

PYF SDc-YK- (1100+250) ×300

PYF SDc-YK- (1100+250) ×200

PYF SDc-YK- (1000+250) ×800

PYF SDc-YK- (1000+250) ×700

PYF SDc-YK- (1000+250) ×600

PYF SDc-YK- (1000+250) ×500

PYF SDc-YK- (1000+250) ×400

PYF SDc-YK- (1000+250) ×300

PYF SDc-YK- (1000+250) ×200

PYF SDc-YK- (900+250) ×800

PYF SDc-YK- (900+250) ×700

PYF SDc-YK- (900+250) ×600

PYF SDc-YK- (900+250) ×500

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (7/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK- (900+250) ×400

PYF SDc-YK- (900+250) ×300

PYF SDc-YK- (900+250) ×200

PYF SDc-YK- (800+250) ×800

PYF SDc-YK- (800+250) ×700

PYF SDc-YK- (800+250) ×600

PYF SDc-YK- (800+250) ×500

PYF SDc-YK- (800+250) ×400

PYF SDc-YK- (800+250) ×300

PYF SDc-YK- (800+250) ×200

PYF SDc-YK- (700+250) ×700

PYF SDc-YK- (700+250) ×600

PYF SDc-YK- (700+250) ×500

PYF SDc-YK- (700+250) ×400

PYF SDc-YK- (700+250) ×300

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (8/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK- (700+250) × 200

PYF SDc-YK- (600+250) × 600

PYF SDc-YK- (600+250) × 500

PYF SDc-YK- (600+250) × 400

PYF SDc-YK- (600+250) × 300

PYF SDc-YK- (600+250) × 200

PYF SDc-YK- (500+250) × 500

PYF SDc-YK- (500+250) × 400

PYF SDc-YK- (500+250) × 300

PYF SDc-YK- (500+250) × 200

PYF SDc-YK- (400+250) × 400

PYF SDc-YK- (400+250) × 300

PYF SDc-YK- (400+250) × 200

PYF SDc-YK- (300+250) × 300

PYF SDc-YK- (300+250) × 200

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (9/9)

证书编号： Z2020081814005549

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-1250×800

内含： PYF SDc-YK- (200+250)×200

注： 此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示： 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>